

VÁLVULAS SERIE 70 MANUALES

DATOS TÉCNICOS	1/8"	1/4"	1/2"
Presión de trabajo:	Vacío ÷ 10 bar		
• Versión mando directo	2.5 ÷ 10 bar		
• Versión servopilotada (BRE)	-10 ÷ +60°C		
Temperatura de trabajo			
Diámetro nominal	5 mm	7.5 mm	15 mm
Conductancia C [NL/min · bar]	121.43	264.26	971.43
Relación crítica b	0.32 bar/bar	0.27 bar/bar	0.43 bar/bar
Capacidad a 6 bar ΔP 0.5 bar	400 NL/min	750 NL/min	3200 NL/min
Capacidad a 6 bar ΔP 1 bar	550 NL/min	1100 NL/min	4600 NL/min




2

CLAVES DE CODIFICACIÓN

M	A	V	2	3	P	P	S	N	C		
FAMILIA			DIMENSIÓN	FUNCIÓN	ACCION. 14		ACCION. 12	OTRAS DESCRIPCIONES			
MAV	Válv. manuales	2	1/8"	3	3/2	PP	tirador	A	Resorte neumático*	NC	Norm. cerrada
		3	1/4"	5	5/2	VL	palanca axial	S	Resorte mecánico	NO	Norm. abierto
		4	1/2"	6	5/3	LE	palanca 90°	B	Biestable	OO	Ninguna indicación
BRE	actuador breter	D	Diferencial	O	Estable para 5/3	CC	Centros cerrados				
						OC	Centros abiertos				
							PC	Centros en pres.			
							*a petición				


VÁLVULAS SERIE 70 1/8" MANUAL

PALANCA ANGULAR A 90° 3/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 23 LES NC	7010000100	168
	MAV 23 LEB OO	7010000200	171

PALANCA ANGULAR A 90° 5/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 25 LES OO	7010000300	194
	MAV 25 LEB OO	7010000400	197

PALANCA FRONTAL 3/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 23 VLB OO	7010001400	130


PALANCA FRONTAL 5/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 25 VLB OO	7010001700	156



PALANCA FRONTAL 5/3 1/8"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 28 VLO OC	7010001150	316
	MAV 28 VLS OC	7010001160	325


PALANCA ANGULAR A 90° 5/3 1/8"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 26 LES CC	7010001000	242
	MAV 26 LES OC	7010000900	242
	MAV 26 LES PC	7010001100	242
	MAV 26 LEO CC	7010000500	194
	MAV 26 LEO OC	7010000600	194
	MAV 26 LEO PC	7010000700	194




TIRADOR 3/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 23 PPB OO	7010001300	134
	MAV 23 PPS NC	7010001200	134

TIRADOR 5/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 25 PPB OO	7010001600	160
	MAV 25 PPS OO	7010001500	160

PUNTAL SERVOPILOTADO 3/2 1/8" PARA ACCIONADORES DE PANEL




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 23 BRE NC	7010001800	124

PUNTAL SERVOPILOTADO 5/2 1/8" PARA ACCIONADORES DE PANEL




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 25 BRE OO	7010001900	150

ESQUEMA DE MONTAJE PARA VÁLVULAS SERIE 70 MANUALES SERVOPILOTADAS CON ACCIONADORES DE PANEL.




CÓDIGOS DE PEDIDO

Símbolo	Nº de ref.	Descripción	Código	Peso [g]
	①	Puntal servopilotado 3/2 1/8"	7010001800	124
	①	Puntal servopilotado 5/2 1/8"	7010001900	150
	②	Adaptador 2 posti spessore 6.8 mm	00351000050	5
	③	Palanca oscilante monoestable	W0351000015	25
	④	Pulsador protegido monoestable con disco rojo y negro ◆ Pulsador protegido biestable sin disco	W0351000011	15
	⑤	Selector negro leva corta a 2 posiciones con retorno	W0351000030	20
		Selector negro leva corta a 2 posiciones	W0351000031	20
	⑤	Selector negro leva corta a 3 posiciones con retorno	W0351000032	20
		Selector negro leva corta a 3 posiciones	W0351000033	20
	⑥	Selector negro leva larga a 2 posiciones con retorno	W0351000034	26
		Selector negro leva larga a 2 posiciones	W0351000035	26
	⑥	Selector negro leva larga a 3 posiciones con retorno	W0351000036	26
		Selector negro leva larga a 3 posiciones	W0351000037	26
	⑦	Selector a llave 2 posiciones, llave extraíble in 2 posiciones	W0351000016	50
		Selector a llave 2 posiciones, llave extraíble in 0	W0351000018	50
	⑧	Pulsador a seta roja ø40	W0351000013	27
		Pulsador a seta negra ø40	W0351000017	27
	⑨	Pulsador a seta roja con bloqueo de emergencia ø40	W0351000014	29
	⑩	✚ Reductor de ø 30 a 22.5 mm	W0351000049	
	⑪	▲ Adaptador para orificio de ø30 G2326	W0351000050	
	⑫	✚ Llave para selector ESC	W0351000021	
◆ Sostituido como función por el selector corto biestable a 2 posiciones ⑤				
✚ Utilizable solo con selector en cuerpo tecnopolimero				
▲ Utilizable solo con selector en cuerpo metálico				
		Disco verde para pulsador ④	W0351000056	




VÁLVULAS SERIE 70 1/4" MANUALES

PALANCA ANGULAR A 90° 3/2 1/4"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 33 LES NC	7020000100	244
	MAV 33 LEB OO	7020000200	244

PALANCA ANGULAR A 90° 5/2 1/4"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 35 LES OO	7020000300	290
	MAV 35 LEB OO	7020000400	290

PALANCA FRONTAL 3/2 1/4"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 33 VLB OO	7020001400	194





PALANCA FRONTAL 5/2 1/4"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 35 VLB OO	7020001700	244

PALANCA ANGULAR A 90° 5/3 1/4"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 36 LES CC	7020001000	354
	MAV 36 LES OC	7020000900	354
	MAV 36 LES PC	7020001100	354
	MAV 36 LEO CC	7020000500	288
	MAV 36 LEO OC	7020000600	288
	MAV 36 LEO PC	7020000700	288




VÁLVULAS SERIE 70 1/2" MANUALES

PALANCA ANGULAR A 90° 3/2 1/2"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 43 LES NC	7030000100	1443
	MAV 43 LEB OO	7030000200	1435

PALANCA ANGULAR A 90° 5/2 1/2"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 45 LES OO	7030000300	1588
	MAV 45 LEB OO	7030000400	1630

PALANCA ANGULAR A 90° 5/3 1/2"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MAV 46 LES CC	7030000100	1810
	MAV 46 LES OC	7030000900	1800
	MAV 46 LES PC	70300001100	1800
	MAV 46 LEO CC	7030000500	1615
	MAV 46 LEO OC	7030000600	1605
	MAV 46 LEO PC	7030000700	1605