


VÁLVULAS SERIE 70 MECÁNICAS 1/8"

DATOS TÉCNICOS


Rosca válvula	G 1/8
Fuerza de accionamiento a 6 bar:	
• Versión con mando directo	50 N
• Versión servopilotada	6 N
Presión de funcionamiento:	
• Versión con mando directo	2.5 ÷ 10 bar
• Versión servopilotada	Vacío ÷ 10 bar
Temperatura de trabajo	-10° ÷ +60°C
Diámetro nominal	5 mm
Conductancia C	121.43 l/min · bar
Relación crítica b	0.32 bar/bar
Capacidad a 6 bar ΔP 0.5 bar	400 l/min
Capacidad a 6 bar ΔP 1 bar	550 l/min



CLAVES DE CODIFICACIÓN Y CÓDIGOS DE PEDIDO


M	E	V	2	3	T	A	S	N	C
FAMILIA			DIMENSIÓN	FUNCIÓN	ACCION. 14		ACCION. 12	OTRAS DESCRIPCIONES	
MEW	Valv. mecánicas		2 1/8"	3 3/2 5 5/2	TA BR UR TS RS AS LL	Puntal Rodillo bid. Rodillo unid. Puntal sensible Rodillo sensible Antena sensible Palanca rodillo	S A Resorte mecánico Resorte Neumomecánico*	NC OO	Norm. cerrada 5/2

PUNTAL 3/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 23 TAS NC	7001000100	88


PUNTAL 5/2 1/8"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 25 TAS OO	7001000110	114




PALANCA RODILLO 3/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 23 BRS NC	7001000500	130

PALANCA RODILLO 5/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 25 BRS OO	7001000510	156

PALANCA RODILLO UNIDIRECCIONAL 3/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 23 URS NC	7001000600	136


PALANCA RODILLO UNIDIRECCIONAL 5/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 25 URS OO	7001000610	162

PUNTAL SERVOPILOTADO 3/2 NC 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 23 TSS NC	7001000200	126


PUNTAL SERVOPILOTADO 5/2 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 25 TSS OO	7001000210	152


PALANCA RODILLO SERVOPILOTADA 3/2 NC 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 23 RSS NC	7001000400	138


PALANCA RODILLO SERVOPILOTADA 5/2 1/8"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 25 RSS OO	7001000410	164




ANTENA SERVOPILOTADA 3/2 NC 1/8"




Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 23 ASS NC	7001000700	142

ANTENA SERVOPILOTADA 5/2 1/8"



Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 25 ASS OO	7001000710	168


PALANCA RODILLO 3/2 1/8"



Par de accionamiento 0.5Nm

Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 23 LLS NC	7001000900	189

PALANCA RODILLO 5/2 1/8"



Par de accionamiento 0.5Nm

Símbolo	Referencia	Código	Peso [g]
	MEV 25 LLS OO	7001000910	216